


Roxio Creator NXT



VideoWave

Roxio® Creator® NXT est fourni avec VideoWave pour le montage de vos vidéos. Ce guide en ligne traite de certaines des dernières fonctions de VideoWave.



VideoWave est accessible à partir de la page d'accueil de Roxio Creator ou de la page Vidéo/Films.

Ce guide aborde les points suivants :


- Transparence des pistes
- Suivi de mouvement
- Vidéo à 360°

Transparence des pistes


Vous pouvez ajuster le niveau d'opacité des clips au sein d'une piste d'incrustation pour créer un effet de superposition ou de fondu avant ou arrière.

Pour ajuster la transparence d'une piste d'incrustation

- 1 Dans la zone **Éditeur de production**, cliquez sur l'onglet **Plan de montage**.
- 2 Sur la piste d'incrustation que vous souhaitez modifier, cliquez sur l'icône Transparence de piste.



Le mode Transparence de piste est activé dans tout l'espace du plan de montage avec une échelle de valeur d'opacité comprise entre 0, au bas de l'échelle (complètement transparent) et 100, en haut de l'échelle (complètement opaque). Une ligne jaune représente le réglage actuel.



3 Procédez de l'une des manières suivantes :

- Pour ajuster l'opacité de toute la piste, faites glisser la ligne jaune vers le haut ou le bas, au niveau souhaité. Si des images clés se trouvent sur la ligne, vous devez les supprimer (cliquez avec le bouton droit sur une image clé et dans le menu contextuel, choisissez **Supprimer toutes les images clés**).
- Pour faire varier la transparence de la piste, cliquez sur la ligne jaune pour ajouter autant de nœuds d'images clés que vous le souhaitez. Faites glisser les nœuds pour ajuster l'opacité.

Note: Si vous souhaitez supprimer une seule image clé, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une image clé, puis dans le menu contextuel qui s'affiche, choisissez **Supprimer l'image clé**.


4 Pour quitter le mode Transparence de la piste, cliquez sur le bouton Fermer dans le coin supérieur droit de la zone du plan de montage.

Suivi de mouvement

Vous pouvez suivre le mouvement des éléments dans vos vidéos et ajoutez des masques ou des objets qui suivent le même mouvement. Par exemple, vous pouvez appliquer un masque afin d'obscurcir un visage, une plaque d'immatriculation ou un logo de marque, visible dans votre vidéo.

Vous pouvez également suivre le mouvement d'un élément de façon à le suivre avec un objet. Par exemple, vous pouvez ajouter un libellé de nom afin de suivre un joueur dans la vidéo d'un événement sportif. Vous avez la possibilité de suivre plusieurs éléments dans une vidéo.


Remarque : il est préférable de créer des fichiers d'image de balise ou d'étiquette (les fichiers PNG conviennent parfaitement) avant d'exécuter la fonction Suivi de mouvement. Vous pouvez utiliser l'application de votre choix pour créer une étiquette ou une balise de suivi d'objet. Il vous suffit de stocker les fichiers de sorte qu'ils soient accessibles à partir du sélecteur de contenu multimédia.




Les étiquettes de nom jaunes ont été importées dans VideoWave et appliquées à des trackers différents.

Pour suivre et masquer un élément dans une vidéo

- 1 Dans la zone **Éditeur de production**, cliquez sur l'onglet **Plan de montage**.
- 2 Sélectionnez un clip dans la piste **Vidéo**, puis cliquez sur le bouton **Suivi de mouvement**  dans la barre d'outils ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur la piste et choisissez **Suivi de mouvement** dans le menu contextuel.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Objet Masque**, puis sur une icône **Forme**.



- 4 Faites glisser la souris dans la fenêtre d'aperçu pour appliquer la forme à la zone que vous souhaitez masquer. Ajustez précisément le masque en faisant glisser les nœuds du masque.



- 5 Dans la zone **Mosaïque** ou **Flou**, cochez la case correspondante, puis ajustez la valeur **Quantité** pour obscurcir la zone sélectionnée.



Effet Mosaïque (à gauche). Effet flou (à droite)

6 Suivez la zone sélectionnée de la vidéo en cliquant sur l'un des boutons Analyser



suivants :

- **Analyser vers l'arrière** : suit la zone sélectionnée à l'arrière à partir du moment présent et jusqu'à ce qu'elle ne soit plus détectée à l'écran.
- **Analyser une image vers l'arrière** suit la zone sélectionnée une image en arrière à partir du moment présent. Cette option s'avère utile pour les segments de suivi court qui ne sont pas faciles à suivre.
- **Analyser vers l'arrière et l'avant** : suit la zone sélectionnée (vers l'arrière et l'avant à partir du moment présent) jusqu'à ce qu'elle ne soit plus détectée à l'écran.
- **Analyser une image vers l'avant** suit la zone sélectionnée une image en avant à partir du moment présent. Cette option s'avère utile pour les segments de suivi court qui ne sont pas faciles à suivre.
- **Analyser vers l'avant** : suit la zone sélectionnée vers l'avant à partir du moment présent et jusqu'à ce qu'elle ne soit plus détectée à l'écran.


7 Vérifiez l'analyse de suivi en lisant la vidéo à l'aide des commandes de lecture



qui se trouvent sous l'aperçu.


Interrompez la lecture (pause) de la vidéo si vous observez des points qui ne sont pas entièrement recouverts par le masque dans la zone sélectionnée et réajustez les nœuds dans la zone d'aperçu. Vous pouvez modifier la forme du masque en cliquant sur le contour orange du masque pour ajouter un nœud (le pointeur se transforme en signe plus) ou en cliquant avec le bouton droit sur un nœud (le nœud sélectionné est jaune) pour le supprimer.

Si vous souhaitez ajuster les résultats du suivi de mouvement, vous pouvez utiliser les poignées de découpe jaunes qui apparaissent sous la fenêtre d'aperçu.




8 Cliquez sur **OK** lorsque le masque vous convient.

L'objet Masque est ajouté sur le plan de montage dans une nouvelle piste d'incrustation.



Pour suivre un élément dans une vidéo avec un objet

- 1 Dans la zone **Éditeur de production**, cliquez sur l'onglet **Plan de montage**.
- 2 Sélectionnez un clip dans la piste **Vidéo** et cliquez sur le bouton **Suivi de mouvement**  dans la barre d'outils.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Suivre l'objet**.
- 4 Dans la zone **Suivre l'objet**, cliquez sur l'icône **Suivi** .



- 5 Dans la zone d'aperçu, cliquez sur l'élément que vous souhaitez suivre. Le choix d'une zone présentant une couleur et un contraste différents fournit de meilleurs résultats. Le tracker apparaît en rouge dans la fenêtre d'aperçu.



- 6 Suivez la zone sélectionnée de la vidéo en cliquant sur l'un des boutons Analyser



suivants :

- **Analyser vers l'arrière** : suit la zone sélectionnée à l'arrière à partir du moment présent et jusqu'à ce qu'elle ne soit plus détectée à l'écran.
- **Analyser une image vers l'arrière** suit la zone sélectionnée une image en arrière à partir du moment présent. Cette option s'avère utile pour les segments de suivi court qui ne sont pas faciles à suivre.
- **Analyser vers l'arrière et l'avant** : suit la zone sélectionnée (vers l'arrière et l'avant à partir du moment présent) jusqu'à ce qu'elle ne soit plus détectée à l'écran.
- **Analyser une image vers l'avant** suit la zone sélectionnée une image en avant à partir du moment présent. Cette option s'avère utile pour les segments de suivi court qui ne sont pas faciles à suivre.
- **Analyser vers l'avant** : suit la zone sélectionnée vers l'avant à partir du moment présent et jusqu'à ce qu'elle ne soit plus détectée à l'écran.

7 Vérifiez l'analyse de suivi en lisant la vidéo à l'aide des commandes de lecture




qui se trouvent sous l'aperçu.

Si, à tout moment, le suivi est perdu, recherchez le point où le suivi a été perdu et appliquez de nouveau le suivi.

8 Faites glisser l'objet à appliquer au chemin de suivi à partir du sélecteur de contenu multimédia dans la zone de dépôt (zone des miniatures) sous la fenêtre d'aperçu.

L'objet que vous avez sélectionné s'affiche dans la zone d'aperçu.



9 Pour ajuster la position du titre ou de l'objet, dans la zone **Décalage**, réglez les paramètres **Horizontal** et **Vertical**.

10 Pour mettre à l'échelle le titre ou l'objet, dans la zone **Taille**, saisissez les valeurs **Largeur** et **Hauteur**.

11 Lisez la vidéo pour vérifier le positionnement de l'objet.

12 Cliquez sur **OK** lorsque le suivi vous satisfait pour revenir dans l'espace de travail principal.

Une nouvelle piste d'incrustation est insérée dans le plan de montage.


Conseils :

Pour supprimer un suivi d'objet, dans la zone **Suivre l'objet**, choisissez le nom du tracker dans la liste déroulante qui s'affiche sous l'icône Tracker et cliquez sur le bouton **Supprimer** .

Pour remplacer un suivi d'objet, faites glisser un fichier à partir du sélecteur de contenu multimédia vers une miniature existante dans la zone de dépôt.

Vidéo à 360°

Vous pouvez convertir des vidéos à 360 degrés en vidéos standard dans VideoWave.




Remarque : il existe différents types de vidéo à 360°. VideoWave fonctionne avec les séquences vidéo équirectangulaires monoscopiques à 360°.

Pourquoi convertir une vidéo à 360° en vidéo standard ?

Voici quelques-unes des raisons qui peuvent vous pousser à vouloir convertir des vidéos à 360° :

- Dans certaines circonstances, vous pouvez vouloir contrôler ce que les utilisateurs regardent sur une séquence vidéo à 360°. Lorsque vous convertissez des vidéos en vidéo standard dans VideoWave, vous pouvez utiliser votre source de vidéo à 360° de la même façon que vous le faites avec des sources multi-caméra. Vous pouvez choisir la vue pour votre public à l'aide de la précision des images clés.
- Vous pouvez lire la vidéo standard sur une plus grande plage d'applications et de périphériques. Aucun lecteur spécial n'est nécessaire (la vidéo n'est pas interactive).
- La vidéo standard génère des fichiers de plus petite taille que la vidéo à 360°.



La boîte de dialogue 360 en standard. La source de vidéo à 360° s'affiche à gauche et un aperçu de la vidéo standard est présenté à droite.

Contrôles et paramètres de la boîte de dialogue 360 en standard

- Les contrôles d'image clé  vous permettent de modifier les images clés sur le plan de montage, en fonction de la position du curseur. Vous pouvez accéder à l'**image clé précédente** ou l'image clé suivante. Vous pouvez également **Ajouter une image clé**, **Supprimer une image clé**, **Supprimer toutes les images clés**, **Copier une image clé** et **Coller une image clé**.
- La barre de lecture  vous permet de vous déplacer dans votre clip (Origine, Image précédente, Lecture, Image suivante, Fin).
- Curseur  vous permet de parcourir le clip. Si vous cliquez sur une image clé, le curseur est placé à l'emplacement courant sur le plan de montage.
- Le **plan de montage** dans la boîte de dialogue 360° en standard se présente sous la forme d'une simple barre contenant toutes les images clés que vous avez définies et auxquelles il est possible d'accéder à l'aide du curseur.
- **Panoramique** : permet d'ajuster la vue horizontalement (axe x).
- **Inclinaison** : permet d'ajuster la vue verticalement (axe y).
- **Champ de vision** : permet d'ajuster la proximité ou la distance qui semble séparer la caméra de la scène dans la vue sélectionnée. L'effet s'apparente à l'application du zoom. Diminuez les valeurs de zoom avant pour une vue rapprochée et augmentez les valeurs de zoom arrière pour une vue plus éloignée.

Pour convertir une vidéo à 360° en vidéo standard

- 1 Dans la zone **Éditeur de production**, cliquez sur l'onglet **Plan de montage**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un clip vidéo à 360° dans la piste **Vidéo** et sélectionnez Vidéo à 360° > 360° en standard.
La fenêtre 360° en standard s'ouvre avec deux volets d'aperçu : la source de vidéo à 360° se trouve à gauche et l'aperçu de la vidéo standard est à droite.
- 3 Dans le volet de vidéo à 360° (**Source**), faites glisser l'icône **Tracker de vue**  jusqu'à ce que sa position corresponde à la vue que vous souhaitez afficher dans le volet de vidéo standard (**Aperçu**).
- 4 Cliquez sur **Lecture** et pendant la lecture de la vidéo à 360°, faites glisser le **Tracker de vue** si vous souhaitez modifier la vue présentée dans le volet de vidéo standard. Chaque fois que vous modifiez la vue, des images clés sont ajoutées.



Les images clés apparaissent sous forme de marqueurs jaunes le long du plan de montage.

Vous pouvez faire glisser la souris dans la fenêtre **Aperçu** et utilisez la molette de la souris pour appliquer un zoom avant ou arrière.

- 5 Lorsque vous avez terminé, vous pouvez relire la vidéo et modifier la vue en procédant comme suit :
 - Supprimez une image clé en cliquant dessus sur le plan de montage et en cliquant sur **Supprimer l'image clé**.
 - Faites glisser une image clé sur le plan de montage pour la changer lorsque la vue s'affiche.
 - Cliquez sur une image clé et changez de vue en ajustant les valeurs **Panoramique**, **Inclinaison** et **Champ de vision**.
 - Supprimez toutes les images clés en cliquant sur le bouton **Supprimer toutes les images clés**.
- 6 Cliquez sur OK pour accepter les modifications et revenir dans l'espace de travail principal.
- 7 Lorsque vous souhaitez générer la sortie de votre projet, assurez-vous d'avoir choisi les paramètres de vidéo standard pour vos périphériques de lecture.

Remarque : vous pouvez réinitialiser les modifications apportées à une vidéo à 360° en cliquant avec le bouton droit de la souris dans le plan de montage et en choisissant **Vidéo à 360° > Réinitialiser**.

Copyright © 2017 Corel Corporation. Tous droits réservés.

Guide d'utilisation de Roxio® Creator® NXT

Corel, Creator, Roxio, le logo Corel et le logo de la montgolfière Corel sont des marques de commerce ou déposées de Corel Corporation et/ou de ses filiales au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits y compris les marques mentionnées dans le présent guide, déposées ou non, ne sont utilisés qu'à titre indicatif et restent la propriété exclusive de leur détenteur respectif. Brevets : www.corel.com/patent